

Al Direttore del Di3A

Prof. Agatino Russo

Oggetto : Discarico ANNO 2020 apparecchiature del Di3A costituito da tre Allegati : A, B, e C.

D'accordo con il Direttore Prof. Agatino Russo, invio gli allegati A, B e C, verificati dal Dott. Alfio Barbagallo, relativi al discarico inventariale dell'apparecchiature fuori uso e non più funzionanti, da inserire nel prossimo Consiglio di Dipartimento Di3A.

*L'ALLEGATO A è l'elenco delle apparecchiature inventariate e rispondenti ai registri dove ho verificato la data di acquisto ed il loro valore in lire ed in euro.*

L'ALLEGATO B è L'ELENCO DELLE APPARECCHIATURE NON INVENTARIATE, che possono essere scaricate con la seguente postilla: " Il Consiglio di Dipartimento Di3A dichiara che i beni di cui all'allegato B sono obsoleti e risalenti agli ex Istituti e privi di etichetta inventariale per i quali, nonostante attente e scrupolose ricerche, non è stato possibile ritrovare alcun registro cartaceo. Pertanto, il Consiglio di Dipartimento propone il relativo discarico e la successiva rottamazione".

L'ALLEGATO C è l'elenco delle apparecchiature, che possono essere scaricate come di seguito: "il Consiglio di Dipartimento dichiara che i beni di cui all'allegato C sono obsoleti, che se pur con etichetta inventariale, non è stato possibile ritrovare alcun registro cartaceo, malgrado scrupolose ricerche. Pertanto il Consiglio di Dipartimento Di3A propone il relativo discarico e la successiva rottamazione"

Cordiali Saluti

Dott. Pio Giuseppe Benintende

**Nota Bene:** Elenchi verificati dal Dott. Alfio Barbagallo

Catania, 08 FEBBRAIO 2021

**DISCARICO INVENTARIALE ANNO 2020 DI3A**

**TABELLA 1 - DI3A: SEZIONE di Arboricoltura e Genetica agraria – Laboratorio “Genetica agraria” – Polo bioscientifico, Corpo A, Piano terra. Prof. LO PIERO – ANNO 2020 - ALLEGATO A**

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	ubicazione
921 Ist. Chimica Agraria	26/10/1995	Camera fredda Angelantoni PE2407RS	4	Guasto	8081885	4173.95	LABORATORIO DI GENETICA
		<b><u>SOMMA TOTALE</u></b>			<b><u>8081885</u></b> <b><u>lire</u></b>	<b><u>4173.95</u></b> <b><u>euro</u></b>	

**TABELLA 2 - Ente: Di3A - SEZIONE di Produzioni Animali PROF.SSA BIONDI – ANNO 2020 – ALLEGATO A**

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	ubicazione
518	13/11/2000	Sequenziatore 377 AbiPrism		Funzionante ma obsoleto	228000000	117752.17	Laboratorio Biologia molecolare e qualità dei prodotti di origine animale – stanza 1
		<b><u>SOMMA TOTALE</u></b>			<b><u>228000000</u></b> <b><u>LIRE</u></b>	<b><u>117752.17</u></b> <b><u>EURO</u></b>	

**TABELLA 3 - Ente : Di3A – SEZ. di Idraulica e Territorio ALLEGATO A**

Numero inv.	Data di acquisto	Descrizione materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	ubicazione
DIA 0726 DIA 0727	21/04/95 21/04/95	Computer Fujitsu Siemens	1 4	Guasto Guasto	1123404 79000	580.19 40.80	BOX POSTI A LIVELLO -1

DIA 0588	05/05/04	Computer Fujitsu Siemens	4	Guasto	1202404	620.99	BOX POSTI A LIVELLO
DIA 1186/M	08/07/93	Calcolatrice Olivetti Logos 452	4	Guasto	175000	90.38	-1
DIA 0872	21/05/08	HP Officejet Pro L74080 All-In-One	4	Guasto	487940	252.00	BOX POSTI A LIVELLO -1
DIA 0584	05/05/04	Computer Fujitsu Siemens	4	Guasto	1202404	620.99	BOX POSTI A LIVELLO
DIA 0474	11/09/03	Computer Asus	4	Guasto	2308653	1192.32	-1
DIA 337/I	19/12/78	Modus Water Sampler	4	Guasto	96900	49.58	-1
DIA 0283	14/11/01	Computer HP Work Station X1000	4	Guasto	4920000	2540.97	-1
DIA 1002	06/12/09	PC Hardware CASE CPU Assemblato SOFTIME	4	Guasto	1092056	564.00	BOX POSTI A LIVELLO
DIA -0455	10/06/03	PC Hardware CASE CPU AssemblatoSoftime	4	Guasto	2308653	1192.32	BOX POSTI A LIVELLO
DIA- 0364	10/04/03	Monitor Philips	4	Guasto	836469	432.00	-1
DIA- 0352	11/03/03	Monitor Philips	4	Guasto	1202404	620.99	-1
DIA-0586	05/05/04	PC Hardware CASE CPU Fujitsu Siemens	4	Guasto	836469	432.00	BOX POSTI A LIVELLO
DIA – 0335	13/02/03	Stampante EPSON EPL 5900 L	4	Guasto	439146	226.80	-1
DIA- 0363	10/04/03	PC Hardware CASE CPU Assemblato	4	Guasto	2033084	1050.00	-1
DIA 0365	10/04/03	Masterizzatore	4	Guasto	148125	76.50	
DIA – 0551	03/03/04	Proiettore x lucidi FAMULUS beta 400	4	Guasto	1591614	822.00	BOX POSTI A LIVELLO
DIA 0686	07/12/04	DISTILLATORE DAS 23000 INTER CONTINENTAL	4	Guasto	2021466	1044.00	BOX POSTI A LIVELLO
DIA 0258	04/10/01	GENERATORE DI CONTINUITA' BACK – UPS 650	4	Guasto	310200	160.20	-1
DIA 0565	19/03/04	SCANNER EPSON	4	GUASTO	2688317	1388.40	BOX POSTI A LIVELLO - 1
DIA 0184	30/08/00	STAMPANTE HP C4261 A		GUASTO	2820000	1456.41	BOX POSTI A LIVELLO - 1
		<b>SOMMA TOTALE</b>			<b><u>29923708</u></b>	<b><u>15454.31</u></b>	
					<b><u>LIRE</u></b>	<b><u>EURO</u></b>	

**TABELLA 4 - ENTE: SEZIONE di Meccanica e Meccanizzazione ALLEGATO A**

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	ubicazione
72	28/03/1958	Tavolo studio		Non utilizzabile	28000	14.46	stanza 23 Salafia
239	11/08/1967	Armadietto spogl. 3 scomparti	1	Irrecuperabile	24250	12.52	Esterno
536	18/02/1970	Trapano colonna Rosa e acc.	4	Irrecuperabile	925000	477.72	Esterno
618	22/06/1970	Testa universale TU1	4	Irrecuperabile	192500	99.42	Esterno
619	22/06/1970	Testa a strozzare con morsa	4	Irrecuperabile	129800	67.04	Esterno
620	22/06/1970	Divisore universale mm 120	4	Irrecuperabile	226000	116.72	Esterno
622	22/06/1970	Tavola circ. a dividere mm 250	4	Irrecuperabile	121000	62.49	Esterno
623	22/06/1970	Testina alesatrice ISA40 con barre	4	Irrecuperabile	91300	47.15	Esterno
625	22/06/1970	Fresatrice Universale REMAC+acc.	4	Irrecuperabile	1881000	971.46	Esterno
635	27/06/1970	Pompa idr. per segh. REMOR	4	Irrecuperabile	42000	21.69	Esterno
636	27/06/1970	Seghetto alt. REMOR A250	4	Irrecuperabile	285000	147.19	Esterno
637	01/08/1970	Tornio mod. CLOVIS 16	4	Irrecuperabile	2000000	1032.91	Esterno
648	11/01/1971	Fresa art.125 50x50x22	4	Irrecuperabile	12000	6.20	Esterno
650	11/01/1971	Contropunta girevole M3	4	Irrecuperabile	11280	5.83	Esterno
658	11/01/1971	Pompa travaso nafta	4	Irrecuperabile	20000	10.33	Esterno
666	11/02/1971	Mandrino autocen. 200 - 776	4	Irrecuperabile	58000	29.95	Esterno
179 - DiGeSA	14/12/2012	Notebook Sony Vaio Series	1	Rotto e non funzionante	2708842	1399,00	Deposito meccanica

203-DIA	22/11/2000	Monitor 17" Philips 107S	4	Non funzionante	611600	315.87	Deposito meccanica
10804 ex DIA	03/05/2006	Personal Computer Softime composto: pz 1 Contenitore Case MidiTower 400 Nero; pz 1 Alimentatore 650W Tripla Ventola S77; pz 1 CPU Intel PIV 630 3.0 GHz 2 MB S775; pz 1 Piastra madre ASUS P5SD2X S775	4	Obsoleto e non funzionante	1579996	816.00	Ufficio Manetto
10874 EX DIA	27/05/2008	PC Completo di tastiera	4	Obsoleto e non funzionante	1415026	730.80	Ufficio Manetto
12/M	25/02/1999	PC PII 350 completo escluso monitor	4	Obsoleto e non funzionante	2232000	1152.73	Ufficio Manetto
				<b>SOMMA TOTALE</b>	<b>14614594</b>	<b>7538.34</b>	

**TABELLA 5 - ENTE: SEZIONE DI ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO – PROF. PECORINO - ALLEGATO A**

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	Ubicazione
1592	30/11/05	PC assemblato	4	Guasto	2230583	1152.00	Piano terra
1527	20/10/04	PC assemblato	4	Guasto	2190483	1131.29	Piano terra
1678	21/04/09	Stampante Samsung	4	Guasto	174264	90.00	Piano terra
1502	20/04/04	Stampante HP S/N CNOD 174441		Guasto	813233	420.00	Piano terra
1546	24/11/04	PC assemblato		Guasto	1951760	1008.00	Piano terra
1531	20/10/04	Stampante HP 2300D Q2474 A	4	Guasto	1318600	681.00	Piano terra
1669	28/02/08	PC assemblato	4	Guasto	1440585	744.00	Piano terra
				<b>SOMMA TOTALE</b>	<b>4710945 LIRE</b>	<b>2433 EURO</b>	

**TABELLA 6 - ENTE: SEZIONE DI AGRONOMIA - ALLEGATO A**

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	ubicazione
DACPA 31096	16/07/09	STAMPANTE OKI B410D	4	Guasto	336911	174.00	Agronomia stanza n.18 Il piano
DACPA 3440	18/02/05	STAMPANTE HP DESKJET 574 D	4	Guasto	226544	117.00	Agronomia stanza n.18 Il piano
DACPA 3611	17/03/06	SCANNER CANON SOLUTION	4	Guasto	185882	96.00	Agronomia stanza n.18 Il piano
				<b><u>SOMMA TOTALE</u></b>	<b><u>749337</u></b>	<b><u>387.00</u></b>	

**TABELLA 7 - ENTE: SEZIONE DI DISTEF E PATOLOGIA VEGETALE – PROF. GIUSEPPE COCUZZA - ALLEGATO A**

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	Ubicazione
3307	25/05/14	Congelatore ultra freezer verticale 86 c 500 lt.	7	Guasto	14037958	7250.00	Biotechnologie
3308	25/05/14	Back up system co2 plus	4	Guasto	2226711	1150.00	Biotechnologie
3 A R.S.	22/12/1995	CONGELATORE	7	Guasto	1059000	546.93	Biotechnologie
3269	22/03/2004	Microcentrifuga minispin plus con rotore.	4	<u>GUASTO</u>	2137642	1104,00	Biotechnologie
3422	17/02/2005	Pc AMD athlon 3000		<u>GUASTO</u>	2207348	1140,00	Biotechnologie
3226	02/9/03	Pc Pentium	4	<u>GUASTO</u>	2246093	1160,01	Biotechnologie
3299	11/5/04	Monitor 17" Samsung	4	<u>GUASTO</u>	251396	135,00	Biotechnologie
3297	11/5/04	Pc Aliseo Intercomp Athlon XP	4	<u>GUASTO</u>	939091	485,00	Biotechnologie
				<b><u>SOMMA TOTALE</u></b>	<b><u>25105239</u></b> <b><u>LIRE</u></b>	<b><u>12970.94</u></b> <b><u>EURO</u></b>	

**TABELLA 8 - ENTE: SEZIONE DISTEF ED ENTOMOLOGIA – sig. Alberto Costa - ALLEGATO A**

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	Ubicazione
A.R.S. 43 DISTEF sez. Ent. Agr.	14/03/1996	Elettrodistillatore inox cap. 5 il./ora	4	Fuori uso	2165800	1118.54	
A.R.S. 357 DISTEF	15/11/2000	Lettore piastre – Biorad – mod. 550	4	Fuori uso	9000000	4648.11	
726 DISTEF SEZ. PAT. VEGETALE	08/04/1980	Salotto 3 pezzi componibili in velluto	1	Fuori uso	285000	147.19	
856 DISTEF SEZ. PAT. VEGETALE	09/01/1986	Sgabello girevole GIVAS	1	Fuori uso	169625	87.6	
2000 DISTEF SEZ. PAT. VEGETALE	06/06/1973	Rotore oscillante tipo SW 25,2 completo di accessori	4	Fuori uso	1595000	823.75	
2001 DISTEF SEZ. PAT. VEGETALE	06/06/1973	Rotore oscillante tipo 30 completo di accessori	4	Fuori uso	1221002	630.59	
2271 DISTEF SEZ. PAT. VEGETALE	16/10/1985	Ph- metroMetrohon	4	Fuori uso	2596000	1340.72	
2324 DISTEF SEZ. PAT. VEGETALE	20/12/1987	Agitatore magnetico	4	Fuori uso	790600	408.31	
2460 DISTEF SEZ. PAT. VEGETALE	13/02/1990	Termo-block a secco mod. 780	4	Fuori uso	928200	479.38	
2464 DISTEF SEZ. PAT. VEGETALE	28/03/1990	Microfuge 11 completo di motore	4	Fuori uso	4641000	2396.88	
3380 DISTEF	16/11/2004	Frigorifero Ocean combi lt.390 silver cl.A	4	Fuori uso	1177252	608.00	
3616 DISTEF	17/11/2008	Omogenizzatoreika T 25 digital ultra- turrax	4	Fuori uso	2235230	1154.40	
				<b>SOMMA TOTALE</b>	<b>15638909 LIRE</b>	<b>8076.82 EURO</b>	

**TABELLA 9 - DI3A: SEZIONE di Arboricoltura e Genetica agraria – Laboratorio “Genetica agraria” – Polo bioscientifico, Corpo A, Piano terra. Prof. LO PIERO – ANNO 2020 – ALLEGATO B**

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	ubicazione
Senza inv.	-	Stampante HP Officejet6310 ALL IN ONE	4	Guasto	-	-	LABORATORIO DI GENETICA

**TABELLA 10 - Ente: Di3A - SEZIONE di Produzioni Animali PROF.SSA BIONDI – ANNO 2020 – ALLEGATO B**

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	ubicazione
Senza numero di inventario	-	Centrifuga modello 972R		Non funzionante	-	-	Laboratorio Biologia molecolare e qualità dei prodotti di origine animale – stanza 1

**TABELLA 11 - Ente : Di3A – SEZ. di Idraulica e Territorio ALLEGATO B**

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	ubicazione
Senza inventario		Carica batterie APC UPS ES 700		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO -1
Senza inventario		Carica batterie APC UPS ES 700		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		Filtri a rete in acciaio da 4"		Pessime condizioni (corrosione avanzata)			-1
Senza inventario		Filtri a rete in acciaio da 4"		Pessime condizioni (corrosione avanzata)			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		Filtri a rete in acciaio da 6"		Pessime condizioni (corrosione avanzata)			-1

Senza inventario		Contatore volumetrico da 3"		Pessime condizioni (corrosione avanzata)			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		Contatore volumetrico da		Pessime condizioni (corrosione avanzata)			-1
Senza inventario		Filtri a rete in acciaio da 4"		Pessime condizioni (corrosione avanzata)			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		Filtri a rete in acciaio da 4"		Pessime condizioni (corrosione avanzata)			-1
Senza inventario		Filtro a rete in acciaio da 8"		Pessime condizioni (corrosione avanzata)			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		Televisore con tubo catodico modello SINUDYNE		Guasto			-1
Senza inventario		Generatore di continuità Back UPS R S 500 APC		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		Proiettore KINDERMANN diafocus 250 AF		Guasto			-1
Senza inventario		PC Hardware CASE CPU INTERCOMP		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		Tastiera PCALL		Guasto			-1
Senza inventario		Tastiera Logitech		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		Stampante laser HL5050 brother		Guasto			-1
Senza inventario		Proiettore Royal II afs vision 159 ZETT Germany		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		Monitor Samsung SYNC Master		Guasto			-1
Senza inventario		Monitor 17" CRT TCO 99 1280x1024 Intercomp anno 2004		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		Gruppo continuità MediacomNO.:ME.UPS1000		Guasto			-1
Senza inventario		Tastiera Fujitsu Siemens		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		Tastiera Fujitsu Siemens		Guasto			-1
Senza inventario		Tastiera Turbo-Media		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		Mouse Fujitsu Siemens		Guasto			-1

Senza inventario		Mouse Fujitsu Siemens		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		Tastiera Logitech		Guasto			-1
Senza inventario		Tastiera Intercomp		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		Ciabatta SI.MA.R		Guasto			-1
Senza inventario		Monitor Philips 107T21		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		Epson Aculaser CX16		Guasto			-1
Senza inventario		Generatore APC		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		Generatore APC		Guasto			-1
Senza inventario		Monitor Samsusng Sync Master 550S		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		TastieraFujitsu Siemens		Guasto			-1
Senza inventario		Tastiera HP		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		TastieraFujitsu Siemens		Guasto			-1
Senza inventario		Monitor TARGA TM4267-1		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
Senza inventario		Stampante Laser Brother MFC 9060 Numero Seriale E56802G1U622149		Guasto			-1
Senza inventario		Hanna HI 9033 Multi-range Conductivitymeter		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO - 1
Senza inventario		Due scrivanie in metallo		Non utilizzabili			BOX POSTI A LIVELLO - 1
Senza inventario		Trapano avvitatore HEINHELL		guasto			BOX POSTI A LIVELLO - 1

**TABELLA 12 - ENTE: SEZIONE di Meccanica e Meccanizzazione ALLEGATO B**

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	ubicazione
Senza inventario		Lampada da scrivania		Rotta			Ufficio Manetto
Senza inv.		Stampante Epson Stylus SX525WD		Obsoleto e non funzionante			Ufficio Longo

**TABELLA 13 - ENTE: DI3A ALLEGATO B**

<b>Numero inv.</b>	<b>Data di acquisto</b>	<b>Elenco materiale inventariato da scaricare</b>	<b>Ctg.</b>	<b>Stato del bene</b>	<b>Ex importo in lire</b>	<b>Importo in euro</b>	<b>ubicazione</b>
Senza inv.		Proiettore slide EPSON HD READY		GUASTO			
Senza inv.		PROIETTORE SLIDE NEC VT 46		GUASTO			

**TABELLA 14 - ENTE: SEZIONE DI ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO – PROF. PECORINO - ALLEGATO B**

<b>Numero inv.</b>	<b>Data di acquisto</b>	<b>Elenco materiale inventariato da scaricare</b>	<b>Ctg.</b>	<b>Stato del bene</b>	<b>Ex importo in lire</b>	<b>Importo in euro</b>	<b>ubicazione</b>
Senza inv.		Stampante HP 970					Piano terra
Senza inv.		Scanner Epson					Piano terra
Senza inv.		PC ASUS					Piano terra
Senza inv.		Gruppo continuità					Piano terra
Senza inv.		Monitor SONY					Piano terra
Senza inv.		Ventilatore					Piano terra
Senza inv.		Ventilatore					Piano terra

**TABELLA 15 - ENTE: SEZIONE DI AGRONOMIA - ALLEGATO B**

<b>Numero inv.</b>	<b>Data di acquisto</b>	<b>Elenco materiale inventariato da scaricare</b>	<b>Ctg.</b>	<b>Stato del bene</b>	<b>Ex importo in lire</b>	<b>Importo in euro</b>	<b>Ubicazione</b>
Senza inv.		Stampante HP color laserjet 2600 N		Guasto			Agronomia stanza n.18 Il piano
Senza inv.		Scanner mustek 1200 UB plus		Guasto			Agronomia stanza n.18 Il piano
Senza inv.		Monitor LG FLATON L 1717 S		Guasto			Agronomia stanza n.18 Il piano

Senza inv.		STAMPANTE Samsung CLP 300		Guasto			Agronomia stanza n.18 Il piano
Senza inv.		Stampante HP Deskjet 840 C		Guasto			Agronomia stanza n.18 Il piano
Senza inv.		Stampante canon S 400		Guasto			Agronomia stanza n.18 Il piano
Senza inv.		Monitor LG Flaton L 1919 S		Guasto			Agronomia stanza n.18 Il piano
Senza inv.		Scanner trust USB 19200		Guasto			Agronomia stanza n.18 Il piano
Senza inv..		Stampante Canon BBJC 4550		Guasto			Agronomia stanza n.18 Il piano

**TABELLA 16 - ENTE: SEZIONE DISTEF ED ENTOMOLOGIA – sig. Alberto Costa - ALLEGATO B**

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	ubicazione
Senza inv. Distefsez.Patologia vegetale		Incubatore Continental Instrument mod. T03279	4	Fuoriuso			
Senza inv. Distefsez.Patologia vegetale Senza inv.		Mini congelatore Ignis mod. AFEcongelatore Ignis mod. AFE 538/IG	4	Fuori uso			

**TABELLA 17 - DI3A: SEZIONE di Arboricoltura e Genetica agraria – Laboratorio “Genetica agraria” – Polo bioscientifico, Corpo A, Piano terra. Prof. LO PIERO – ANNO 2020 - ALLEGATO C**

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	ubicazione
00436 DACPA		Autoclave Fedegari EXOR		Guasto			LABORATORIO DI GENETICA

**TABELLA 18 -Ente: Di3A - SEZIONE di Produzioni Animali – PROF.SSA BIONDI – ANNO 2020 – ALLEGATO C**

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	ubicazione
1 POP - DACPA SEZ. SC. PROD. ANIMALI	-	Distillatore MilliQ		Non funzionante	-	-	Laboratorio Biologia molecolare e qualità dei prodotti di origine animale – stanza 1
2 POP - DACPA SEZ. SC. PROD. ANIMALI	-	Distillatore MilliQ		Non funzionante	-	-	Laboratorio Biologia molecolare e qualità dei prodotti di origine animale – stanza 1

**TABELLA 19 -Ente : Di3A – SEZ. di Idraulica e Territorio ALLEGATO C**

Numero inv.	Data di acquisto	Descrizione materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	ubicazione
DIA 271/C		StufaMorphy-Richards		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
DIA 0022		Stampante HP Deskjet 895CXI		Guasto			-1
DIA 0025		Monitor Philips		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
DIA 584		Monitor Fujitsu Siemens		Guasto			-1
DIA 247/I		PortableScalerRatemeter Model RO 701° Ser. 123		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
IstitutoldraulicaAgraria/1451		Guelp Permeameter Art. No. 09.07 (10021) Eijkelkamp		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
DIA -0966		PC Hardware CASE CPU AssemblatoSoftime		Guasto			-1
FERS POR 2000-2006 misura 3.15 az. G n.183		Stampante EPSON EPL 5700 L		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
DIA – 363/I		Agitatore meccanico da banco LANZONI		Guasto			-1

DIA – 338/I		Selettore per Campionatore automatico modello 1/24 BIO MASS Impianti		Guasto			BOX POSTI A LIVELLO
Istituto Idraulica Agraria n. 1266 n. 1267 n. 1268		Multisonda HORIBA		Guasto			-1
DIA 1221 E 1222		DUE SEDIE IN STOFFA		GUASTO			BOX POSTI A LIVELLO . 1
RITROVAMENTO SONDA A NEUTRONI CON DUE INVENTARI 1601 IST. IDRAULICA AGRARIA E DIA 257/I	17/11/1971	SONDA A NEUTRONI MATERIALE RADIOATTIVO  RONLY ELECTRONICS DI FABBRICAZIONE ISRAELIANA		NON UTILIZZABILE			<u>DEPOSITO</u> <u>SEZ.</u> <u>IDRAULICA</u> <u>PIANO</u> <u>TERRA VIA</u> <u>S.SOFIA</u> <u>100</u>

**TABELLA 20 -ENTE: SEZIONE di Meccanica e Meccanizzazione ALLEGATO C**

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	ubicazione
1221-IMA		Armadio metallico		Irrecuperabile			Esterno
1325-IMA		Scaffalatura metallica a muro		Irrecuperabile			Esterno
1326-IMA		Scaffalatura metallica a muro		Irrecuperabile			Esterno
1327-IMA		Scaffalatura metallica a muro		Non funzionante			Esterno
954/M		Macchina da scrivere IBM		Non funzionante			Laboratorio meccanica

**TABELLA 21 - ENTE: D3A ALLEGATO C**

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	ubicazione
INV. 21 FACOLTA' AGRARIA centro servizi e ricerca		Proiettore slide NEC VT 46		GUASTO			

TABELLA 22 -ENTE: SEZIONE DI ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO – PROF. PECORINO - ALLEGATO C

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	Ubicazione
Pos.4 vitivinicolo		PC assemblato		Guasto			Piano terra
Pos. 5 vitivinicolo		PC assemblato		Guasto			Piano terra
1363		PC assemblato		Guasto			Piano terra
1530 <i>Non corrisponde</i>		Monitor sony <i>Gruppo di continuità</i>		Guasto			Piano terra
071		Gruppo di continuità		Guasto			Piano terra
1266		Stampante		Guasto			Piano terra

TABELLA 23 - ENTE: SEZIONE DI AGRONOMIA - ALLEGATO C

Numero inv.	Data di acquisto	Elenco materiale inventariato da scaricare	Ctg.	Stato del bene	Ex importo in lire	Importo in euro	ubicazione
DACPA 427		SCANNER HP SCANJET 3770		Guasto			Agronomia stanza n.18 Il piano
DACPA 344		MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 753 S		Guasto			Agronomia stanza n.18 Il piano
DACPA 1471		UNITA' CENTRALE INTEL INSIDE PENTIUM 4		Guasto			Agronomia stanza n.18 Il piano

**TABELLA 24 - ENTE: SEZIONE DISTEF ED ENTOMOLOGIA – Sig. Alberto Costa - ALLEGATO C**

<b>Numero inv.</b>	<b>Data di acquisto</b>	<b>Elenco materiale inventariato da scaricare</b>	<b>Ctg.</b>	<b>Stato del bene</b>	<b>Ex importo in lire</b>	<b>Importo in euro</b>	<b>ubicazione</b>
CNR 437501 DISTEF		Agitator magnetico		Fuoriuso			